SensiBlot-200: Intolerancias Alimentarias

SensiBlot-200 es una prueba para detectar intolerancias alimentarias, basada en la detección de anticuerpos IgG. Está diseñada para profesionales de la salud, como nutricionistas y médicos, y permite analizar la reactividad frente a más de 200 proteínas alimentarias.

Esta prueba facilita la identificación de alimentos que podrían estar relacionados con los síntomas de los pacientes, permitiendo un enfoque clínico más personalizado y efectivo.

por ADSSIO Laboratories

Inmunoblot Cuantitativo

La Técnica Detrás de SensiBlot-200

Metodología

SensiBlot-200 utiliza una metodología de inmunoblot cuantitativa para la detección simultánea de más de 200 proteínas alimentarias.

Detección Precisa

Permite la identificación precisa de anticuerpos IgG específicos presentes en suero o plasma humano.

Abordaje Personalizado

Facilita un abordaje clínico personalizado en casos de hipersensibilidad alimentaria, mejorando los resultados para sus pacientes.

Descripción Clínica: Hipersensibilidad Alimentaria Mediada por IgG

Síntomas Crónicos

Asociada a síntomas crónicos que aparecen horas o incluso días después de la ingesta de alimentos.

No Anafiláctica

Estas reacciones no son anafilácticas y frecuentemente se manifiestan de forma subclínica.

Abordaje Integral

SensiBlot-200 permite un abordaje integral para identificar los alimentos problemáticos.

Síntomas Potencialmente Relacionados con la Hipersensibilidad

Gastrointestinal

- Distensión abdominal
- Náuseas postprandiales
- Diarrea/Estreñimiento crónico

Neurológico/Cognitivo

- Migrañas
- Fatiga crónica
- Trastornos del sueño

Dermatológico

- Acné inflamatorio
- Eccema/dermatitis atópica
- Urticaria intermitente

Sistema musculoesquelético:

- Dolores articulares persistentes
- Mialgias generalizadas
- Rigidez matutina

Reactividad por Grupos Alimentarios en SensiBlot-200



Este enfoque segmentado permite un análisis integral de los posibles detonantes alimentarios sin individualizar alimentos específicos en esta fase.

Integrando SensiBlot-200 en su Consulta

1

Solicitud Sencilla

Proceso sencillo de solicitud y envío de muestras.

2

Tipo de Muestra

Suero o plasma (EDTA-K2, heparina de litio o citrato)

3

Almacenamiento

Corto plazo: 2–8 °C (hasta 2 semanas)

Requisitos del Paciente para la Prueba SensiBlot-200

1

No Ayuno

No es necesario estar en ayuno.

2

Inmunosupresores

No debe estar bajo tratamiento inmunosupresor.

3

Dieta

Idealmente no haber eliminado grupos de alimentos.

Se recomienda reevaluar la estrategia antes de la prueba si el paciente ya está en una dieta de eliminación.

SensiBlot-200: Nutrición Personalizada

SensiBlot-200 representa una herramienta clínica moderna y confiable para abordar síntomas crónicos. Su valor reside en facilitar el trabajo entre médicos y nutricionistas para una intervención dietética personalizada y sostenible.

Para más información sobre el **SensiBlot-200**, no dude en contactarnos.

ADSSIO Laboratories - Centro de Diagnostico y Laboratorio Clínico

📍 **Ubicación:** Ciudad de Panamá, Bella Vista, La Cresta, Av. Manuel E. Batista, Torre Metrópolis

📞 **WhatsApp:** +507 6362-0297 ✉️ servicioalcliente@adssiolab.com